



REPUBLIC OF ESTONIA  
MINISTRY OF RURAL AFFAIRS

# Maaparandustoetused perioodil 2023-2027

Priit Pärn

Maaeluministeerium

15.06.2023

# Maaparanduslikud sekkumised

- **1.9.1** - Investeeringud põllumajandusega seotud taristu (kuivendus- ja veerežiimi kahepoolised reguleerimissüsteemid) kaasajastamisse erasektori poolt 2023-2029 kokku **16 126 053 €**
- **1.9.2** - Investeeringud põllumajandusega seotud taristu (kuivendussüsteemid) kaasajastamisse – avaliku sektori investeeringud 2023-2029 kokku **11 476 747 €**
- **1.9.3** - Investeeringud põllumajandusega seotud taristu (erateed) kaasajastamisse 2023-2029 kokku **897 200 €**
- **KK3** - Maaparanduslikud keskkonnakaitserajatised 2023-2029 kokku **812 000 €**

# 1.9.1 - I etapp + 1.9.2 + KK3

Rakendub 2024 a. 1. pooles

- **1.9.1** - Investeeringud põllumajandusega seotud taristu (kuivendus- ja veerežiimi kahepoolised reguleerimissüsteemid) kaasajastamise erasektori poolt
- **1.9.2** - Investeeringud põllumajandusega seotud taristu (kuivendussüsteemid) kaasajastamise – avaliku sektori investeeringud
- **KK3** - Maaparanduslikud keskkonnakaitserajatised (*KKR*)

## Eesmärk

- Maaparandussüsteemi eesvoolu tehnilise ja ökoloogilise seisundi parandamine
- Maaparandussüsteemide toimimisega kaasneva negatiivse keskkonnamõju leevendamine

## Eesvoolul toetatavad tegevused

- Eesvoolu või selle osa ja seal paikneva drenaažisuudme uuendamine
- Eesvoolul paikneva KKR uuendamine
- Eesvoolule KKR ehitamine

# Nõuded eesvoolu ja KKR uuendamise kohta

## Eesvool

- Voolutakistus
- Kogunenud sete mahus, mis jääb alla rekonstrueerimise mahu
- Suudmed on vee all ja/või setet täis

## Keskkonnakaitserajatis

- Settebasseini setteruum on täitunud vähemalt 50% ulatuses
- Puhastuslodusse on kuhjunud taimekõdu

# Nõuded eesvoolu ja KKR uuendamise kohta

- Eesvoolul paiknev KKR tuleb uuendada koos eesvooluga
- Uuendatav eesvoolulõik ei teeninda ainult metsamaad
- Kaitsealal peab uuendamiseks olema kaitseala valitseja nõusolek
- Lõhejõe puhul on vajalik töid lubav keskkonnamõju eelhindang ning kaasatud vee-elustiku ekspert
- Maaparandussüsteemi turvasmullal asuv pindala ei tohi ületada 50 % kogu maaparandussüsteemi pindalast
- Asub vähemalt 400 m kaugusel Natura 2000 võrgustikust
- Taotluses ja kaardirakenduses tuleb märkida miinimum- ja maksimum tööde maht eesvoolu ja keskkonnarajatise uuendamisel

# Nõuded KKR ehitamise kohta

- Maaparandusseaduses sätestatud KKR projekti koostaja on MATER registreeringuga ja läbinud koolituse keskkonnasäästliku maaparandussüsteemi projekteerimise alal
- Muu keskkonnakaitseks vajaliku rajatise projekti koostaja on läbinud koolituse keskkonnasäästliku maaparandussüsteemi projekteerimise alal
- Lõhejõe või kaitsealale ehitamisel on projekteerimisse kaasatud vee-elustiku ekspert

# Toetuse määr ja suurus

- Toetust antakse kuni 100 % abikõlbliku kulu maksumusest
- Uuendamistööde puhul ühikumäära alusel (ühikumäärad väljatöötamisel)
- Toetust antakse ainult sellele eesvoolu lõigule, kus reaalselt töid tehakse
- KKR ehitamise korral antakse toetust kuludokumentide alusel
- Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 520 000 eurot strateegikava programmiperioodil kõikide maaparanduslike sekkumiste kohta kokku.



# Taotleja

- Füüsiline isik
- Äriühing, FIE
- Maaparandusühistu
- MTÜ
- Kohaliku omavalitsuse üksus

# Hindamiskriteeriumid

Jrk	Hindamiskriteerium	Hindepunktid
1	Taotlejaks on maaparandusühistu	5
2	Taotlejaks on põllumajandustootja, kelle EMTAK põhitegevusala koodid on 011-016	2
3	Toetust taotletakse eesvoolu uuendamiseks	1
4	Toetust taotletakse keskkonnakaitserajatise ehitamiseks ja uuendamiseks sellise veekogumi valgalale, mida ei mõjuta kuivendusest tingitud koormus	2
5	Toetust taotletakse keskkonnakaitserajatise ehitamiseks või uuendamiseks sellise veekogumi valgalale, mida mõjutab kuivendusest tingitud koormus	6

# 1.9.1 - II etapp + 1.9.3 + KK3

Rakendub 2024.a 2. pooles

- **1.9.1** - Investeeringud põllumajandusega seotud taristu (kuivendus- ja veerežiimi kahepoolised reguleerimissüsteemid) kaasajastamisse erasektori poolt
- **1.9.3** - Investeeringud põllumajandusega seotud taristu (erateed) kaasajastamisse
- **KK3** - Maaparanduslikud keskkonnakaitserajatised (*KKR*)

# Eesmärk

- Maaparandussüsteemide (sh reguleeriva võrgu ja eesvoolu) tehnilise seisundi parandamine.
- Maaparandussüsteemide toimimisega kaasneva negatiivse keskkonnamõju leevendamine
- Maatulundusmaale ja põllumajanduslikele tootmishoonetele erateede kaudu juurdepääsu tagamine

# Toetatavad tegevused

- Reguleeriva võrgu uuendamine – ainult II etapis, eesvool peab eelnevalt toimima
- Teatud juhtudel eesvoolu või selle osa ja seal paiknevate drenaažisuudmete uuendamine, kui seda pole tehtud I etapis
- Eesvoolul paikneva KKR uuendamine ja ehitamine
- 60–79 Mpa kandevõimega (III ja IV järgu tee) erateede rajamise ja parandamise tegevused - toetust saab taotleda maaparandussüsteemi teenindavatele teedele ning juurdepääsu tagamiseks põllumajandusmaale, põllumajanduslikele tootmishoonetele ja erametsamaadele.

# Toetuse määr

- Toetust antakse kuni 75 % abikõlbliku kulu maksumusest reguleeriva võrgu rekonstrueerimise ja uuendamise korral
- Teede ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks on toetusmäär 65% ja ühistegevuse korral 75% tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest
- Metsateede puhul on toetusmäär 65% või 100%, kui tee on mõeldud avalikuks tasuta kasutamiseks ja täidab metsa mitmekülgse kasutamise eesmärki (riigiabi nõue)
- Keskkonnarajatiste rajamise, rekonstrueerimise või uuendamise korral on toetuse määr kuni 100 % abikõlblikest tegevustest

# 1.9.2 + KK3

Rakendub 2025

- **1.9.2** - Investeeringud põllumajandusega seotud taristu (kuivendussüsteemid) kaasajastamisse – avaliku sektori investeeringud
- **KK3** - Maaparanduslikud keskkonnakaitserajatised (*KKR*)

# Eesmärk

- Riigi poolt korras hoitavate ühiseesvoolude tehnilise ja ökoloogilise seisundi parandamine
- Riigi poolt korras hoitavate ühiseesvoolude uuendamise toetamine (suunatud PTA-le)
- Maaparandussüsteemide toimimisega kaasneva negatiivse keskkonnamõju leevendamine



# Toetatavad tegevused

- Riigi poolt korras hoitava ühiseesvoolu või selle osa ja seal paikneva drenaažisuudme uuendamine
- Riigi poolt korras hoitaval ühiseesvoolul paikneva KKR uuendamine
- Riigi poolt korras hoitaval ühiseesvoolul KKR ehitamine

# Toetuse määr

- Riigi poolt korras hoitavate ühiseesvoolude uuendamisel on toetuse määr kuni 100% abikõlbiku kulu maksumusest.
- Keskkonnarajatiste rajamise, rekonstrueerimise või uuendamise korral on toetuse määr kuni 100 % abikõlblikest tegevustest.



MAAELUMINISTEERIUM

# Aitäh!

Priit Pärn

[priit.parn@agri.ee](mailto:priit.parn@agri.ee)